

المملكـــــة العربيـــــة السعوديـــة

وزارة الداخليـــة - الأمـن العـــام

الإداره العـامـــة للـــمـــــــرور

السلامة المرورية

وقواعد السير على الطرق


الأمن العام
المرور




الأمن العام
المرور


الأمن العام
المرور
الطريق للجميع



السلامة المرورية

السلامة المرورية

إن السلامة المرورية بمفهومها الواسع تهدف إلى تبني كافة الخطط والبرامج واللوائح المرورية والإجرات الوقائيه للحد من أو منع وقوع الحوادث المرورية وذلك ضمان لسلامة الإنسان وممتلكاته وحفاظ على أمن البلاد ومقوماته البشرية والإقتصادية

عناصر السلامة المرورية




المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية - الأمن العام
الإدارة العامة للمرور
الأمن العام
المرور
نظام المرور
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٨٥ وتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٦هـ
واللائحة التنفيذية له
الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم ٧٠١٩ وتاريخ ١٤٢٩/٧/٣هـ


تنص
المادة الخمسون
الطريق للجميع ، وتجب مراعاة
حقوق الآخرين من مستخدميه
الأمن العام
المرور



رجل المرور يمثل السلطة العامة ومخول بتطبيق النظام ويجب التقيد بتعليماته



يجب على السائق التقيد بنظام المرور ولائحته التنفيذية في الطرقات العامة والتعليمات الصادرة إليه من رجال المرور

على السائق التقيد بإشارات المرور المعتادة ما لم تعط له تعليمات أخرى من قبل رجال المرور وهم بزيهم الرسمي أو بالشارات الدالة عليهم





يكون ركوب الأشخاص ونزولهم من الجانب الأيمن للمركبات وعلى السائقين تنبيه الركاب إلى عدم إخراج أجزاء من أجسامهم من النوافذ أو غيرها



يجب على راكبي المركبات اتخاذ الحيطة عند فتح أبواب المركبات سواء عند صعودهم أو نزولهم حتى لايعرضوا مستعملي الطريق للخطر ويجب أن يتم ذلك من الجانب الملاصق للرصيف



على كل قائد مركبة قبل تحريكها الكشف عليها وعلى جميع أجهزتها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسير وعدم وجود خطر أو نشؤ خطر منها على الغير



يجب على قائدي المركبات التي تسير في اتجاه واحد أن يتركوا فيما بينهم مسافة كافية تتناسب مع سرعة تلك المركبات بحيث تتسع المسافة كلما زادت السرعة منعاً للحوادث


لا يجوز العودة بالمركبة إلى الخلف في الطريق العام إلا في حالة الضرورة ولمسافة قصيرة لاتتجاوز(٢٠) عشرين متر وبعد إعطاء الإشارة اللازمة وخلو الطريق من المركبات








على المركبات أن تسير على القسم المعبد من الطريق وأن تلتزم المسار المناسب للسرعة المحددة وفتح المجال للتجاوز



يحظر تخطي أرتال المركبات أمام إشارات المرور أو الكثافة المرورية باستخدام كتف الطريق أو المسارب المخصصة للالتفاف والتسبب في عرقلة الحركة أو محاولة الدخول إلى مقدمة الرتل



يمكن الالتفاف إلى اليمين في التقاطعات أثناء الإشارة الحمراء بعد التوقف التام والتأكد من سلامة الإجراء ما لم يكن هناك إشارة تمنع ذلك



يجب على سائق المركبة عدم إجراء عملية التدوير في وسط الطريق العام ضمن المناطق المأهولة

يجب على سائق المركبة عدم نقل أشخاص في صندوق السيارة (الشنطة) أو أي مكان خارج هيكلها

يجب على سائقي المركبات عدم ترك مركباتهم مفتوحة بعد مغادرتها أو ترك محركها في حالة تشغيل أو ترك مفتاح المركبة عليها







لايجوز إضافة ما يرفع أو يزيد من صوت محرك أي مركبة، كما يجب تجنب إحداث أي ضجة أو إزعاج عند استعمالها




لايجوز استعمال أجهزة التنبيه إلا في حالة الضرورة لتنبيه مستعملي الطريق أما إلى اقتراب المركبة أو إلى خطر ناشئ عنها أو خطر يتهددها ، كما لا يجوز استعمال المنبهات الصوتية بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور





يحظر على مستعملي الطريق البصق أو إلقاء المخلفات أياً كان نوعها على الطريق العام




لايجوز وضع كتابة أو رسم أو أية بيانات أخرى على جسم المركبة أو أي جزء من أجزائها غير تلك الواجبة بحكم النظام أو اللوائح.كما لايجوز استعمال المركبات في الإعلان بتركيب مكبر صوت بها أو بوضع لافتات أو نماذج مجسمة على المركبة أو أي جزء خارجي منها أو بأي شكل من أشكال الدعاية والإعلان إلا بموافقة الجهات المختصة


يحظر على قائد الدراجة الآلية أو العادية التعلق بأي مركبة أخرى أو سحب أو حمل أشياء تعرضه أو مستخدم الطريق للخطر



عدم سير الدراجات في مجموعات متراصة بل فرادى وخلف بعضهم البعض محاذين للجانب الأيمن من الطريق



لا يجوز لسائق الدراجة الانعطاف تارة إلى اليمين وأخرى إلى اليسار أو الاندفاع بدراجته بسرعة خطرة



يجب على قائدي الدراجات الآلية ومرافقيهم ارتداء خوذة للرأس بإحكام أثناء القيادة








يجب إحترام المشاه
وعربات الأطفال
والمرضى والمقعدين
المدفوعة بالأيدي

ويحظر وضع أي شيء
على الأرصفة يعوق سير
المنتفعين بها



يجب إحترام المواقف المخصصة لذوي الإحتياجات الخاصة

ويعتبر الوقوف في المواقف المخصصة لهم مخالفة مرورية

يجب على سائقي وركاب المركبات ربط حزام الأمان أثناء سيرها على الطرقات بالمملكة

على قائدي المركبات التنبيه على الركاب الذين يقلونهم داخل سياراتهم بضرورة ربط حزام الأمان





استخدام الطريقة
الصحيحة لتثبيت الأطفال
بالمقاعد المخصصة لهم

عدم جلوس الاطفال دون
سن العاشرة في المقاعد
الامامية لعدم جدوى
الحزام لهم

يجب تربية الأطفال
على القواعد
الأساسية أثناء
الركوب والنزول من
وإلى المركبة



يجب أن تقف الحافلات المدرسية عند التحميل أو التنزيل في المواقف المخصصة والمناسبة لذلك

يجب أن يكون التحميل والتنزيل مع الجهة اليمنى

يجب أن يكون فتح وقفل بوابة الخروج من الحافلة من قبل السائق أو معاونيه وأن لايفتح الباب إلا بعد التوقف تماماً

يجب عدم تحريك الحافلة إلا بعد التأكد من صعود أو نزول جميع الطلاب وضمان سلامتهم





يجب أن تحمل الحافلة المعدة للنقل المدرسي العلامات والإشارات التي تفيد بأنها مخصصة للنقل المدرسي

على سائقي المركبات التوقف التام عندما تكون الحافلات المخصصة لنقل الطلاب في حالة صعودهم أو نزولهم



إستخدام الهاتف النقال أثناء قيادة المركبة يعد مخالفة مرورية



استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة يضاعف إحتمالية وقوع الحادث ٤ مرات

استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة يشتت الإنتباه بنسبة ٤٠٠ ٪



الارشادات التحذيرية

الارشادات التحذيرية

بوجه عام تكون جميع الإشارات التحذيرية مثلثة الشكل وتكون الأرضية (خلفية الإشارة) باللون الأبيض والرموز أو الرسوم باللون الأسود على وجه الإشارة وإطار باللون الأحمر

الارشادات التحذيرية


تقاطع طريق من اليمين


تقاطع طرق


طريق ذو اتجاهين


معبر رياح


دوار


نفق


أمامك أفضلية سير



قف


تقاطع طريق من اليسار


جسر بمسار واحد


بداية ازدواج طريق


جسر ضيق


كتف منخفض


اندماج من ناحية اليسار


نهاية ازدواج طريق


الطريق يضيق من اليسار


سلسلة مطبات


مطب


طريق غير مستوٍ


الطريق يتجه لنهاية حافة رصيف بحري أو نهري

الارشادات التحذيرية


معبر جمال


صخور متساقطة


حصى متناثرة


طريق زلق


منخفض


إشارات ضوئية


معبر دراجات


معبر أطفال


معبر مشاة


طيران منخفض


منعطف لليمين


إشارات ضوئية


معبر حيوانات


منعطف حاد لليمين


منعطف حاد لليسار


منعطفات خطرة من اليسار إلى اليمين


منعطف لليمين


طريق متعرج لليمين


طريق متعرج لليسار


منعطفات خطرة من اليمين إلى اليسار

الارشادات التحذيرية



نزول



الطريق يضيق من اليمين



الطريق يضيق من الجانبين



صعود



احذر



اندماج من ناحية اليمين



كثبان رملية



محطة إطفاء



أقصى ارتفاع



تيار كهربائي




معبر مياه



علامات سهمية للتحذير عند المنحنيات(شيفرون)



علامات سهمية للتحذير عند المنحنيات(شيفرون)




الإشارات التنظيمية

الإشارات التنظيمية

تستخدم الإشارات التنظيمية لتعريف السائق وكافة مستخدمي الطريق بالأنظمة المرورية والقيود والمحظورات المختلفة الواجب التقيد بها إثناء القيادة أو استخدام الطريق . وهذه الإشارات توضح أنظمة المرور وقوانينه ويتعرض من يخالفها للمخالفة والعقاب . كما أن هناك عدة أنواع وأصناف الإشارات التنظيمية حسب التالي :

- مجموعة إشارات حرم الطريق وتتضمن الآتي :
- علامة (قف).
- علامة (أعط الأفضلية).
- مجموعة إشارات السرعة .
- مجموعة إشارات السير وممنوعات السير .
- مجموعة إشارات الانتظار .
- مجموعة الإشارات الإجبارية.



بوجه عام تكون جميع الإشارات التنظيمية دائرية الشكل وتكون الأرضية (خلفية الإشارة) باللون الأبيض والرموز أو الرسوم باللون الأسود على وجه الإشارة وإطار باللون الأحمر وهناك بعض الأستثناءات مثل :

١.شكل إشارتي (قف) و (أعط الأفضلية) يختلف ، فإشارة (قف) ذات الشكل ثماني الأضلاع وأرضية حمراء والكتابة والإطار بالأبيض وذلك لتمييزها لأهميتها. أما إشارة (أعط الأفضلية) ذات شكل مثلث متساوي الأضلاع مقلوب (رأسه إلى أسفل) وتكون الأرضية باللون الأبيض والإطار باللون الأحمر .

٢.الإشارات الإجبارية تكون أرضيتها باللون الأزرق والكتابة بالأبيض


الإشارات التنظيمية



قف



السرعة القصوى


أعط الأفضلية



السرعة القصوى لسيارات النقل



سيارات النقل تلزم اليمين



أدنى سرعة


ممنوع دخول الدراجات النارية


ممنوع الدخول



نهاية أدنى سرعة


ممنوع دخول المقطورات


ممنوع دخول مركبات الأشغال العامة



ممنوع دخول سيارات نقل البضائع


ممنوع دخول المركبات عدا الدراجات الآلية


ممنوع دخول الدراجات الهوائية


ممنوع دخول عربات البضائع المدفوعة باليد


ممنوع دخول المركبات الآلية


ممنوع دخول العربات التي يقطرها حيوان


ممنوع دخول المشاة


ممنوع دخول المركبات والعربات



أقصى ارتفاع

الإشارات التنظيمية



أقصى وزن محوري



أقصى عرض


ممنوع الاتجاه إلى اليسار



أقصى طول



أقصى وزن


ممنوع الاتجاه إلى اليسار


ممنوع التجاوز لسيارات النقل


ممنوع التجاوز


ممنوع الالتفاف للخلف


أفضلية للسيارات القادمة من الجهة المقابلة


نهاية ممنوع التجاوز لسيارات النقل



جمارك


ممنوع دخول الحافلات



ممنوع استعمال المنبه


نهاية ممنوع التجاوز


اتجاه إجباري الزم اليسار



نهاية حدود السرعة


نهاية منطقة الممنوعات


اتجاه إجباري الزم اليمين


ممنوع الوقوف والانتظار

الإشارات التنظيمية


ممنوع الانتظار


اتجاه السير الإجباري إلى اليمين


اتجاه السير الإجباري إلى الأمام


اتجاه السير الإجباري إلى اليسار


اتجاه السير الإجباري إلى اليمين أو اليسار


اتجاه السير الإجباري للالتفاف إلى الخلف


اتجاه السير الإجباري إلى اليسار


اتجاه السير الإجباري إلى اليمين أو اليسار


اتجاه السير الإجباري إلى الأمام أو الالتفاف للخلف


اتجاه السير الإجباري في الدوارأو اليسار


مسار الحيوانات


اتجاه السير الإجباري إلى الأمام أو اليمين


اتجاه السير الإجباري إلى الأمام أو اليسار


اتجاه السير الإجباري لليمين


مسار المشاة


مسار الدراجات الهوائية



الإرشادات الإرشادية

الإرشادات الإرشادية


تستخدم الإشارات الإرشادية بصفة أساسية من أجل إرشاد وتوجيه السائقين وكافة مستخدمي الطرق على طول الشوارع والطرق إلى المدن القرى والشوارع وغيرها من المقاصد الهامة والضرورية . وإحاطتهم بالتقاطعات وتحديد المسافات والاتجاهات والأماكن ذات الأهمية الجغرافية والجيولوجية والتاريخية والدينية ومرافق الخدمات على الطرق. وبشكل عام فإن هذه الإرشادات تؤمن مثل هذه المعلومات ، كما تساعد السائقين على طول الطريق بسلك أقصر الطرق للوصول لمقاصدهم

بالنسبة لمعظم الإشارات الإرشادية فإن الكتابة أو الرموز تكون مختلفة ومتنوعة لدرجة أنه لا يمكن أن يكون هناك حجم موحد لجميع الإشارات. ولذلك فإن أحجام الإشارات تتحدد أساساً بطول الرسالة المراد توصيلها.

بالنسبة للألوان الإرشادات الإرشادية فهي أيضاً مختلفة وقد تم تحديد الألوان حسب نوع الرسالة فمثلاً.

- الإشارات على الطرق خارج المدن تكون الأرضية باللون والأزرق والكتابة باللون الأبيض.
أما داخل المدن تكون الأرضية بالأخضر والكتابة بالأبيض.
- للتأشير للمدن والقرى والهجر فتكون الأرضية بالأزرق والكتابة بالأبيض.
- للتأشير للشوارع والأحياء داخل المدن فيكون لون الأرضية بالأخضر والكتابة بالأبيض.
- للتأشير للمقاصد المهمة كالمستشفيات يكون لون الخلفية بالأبيض والكتابة بالأسود.
- للتأشير للمزارع والمجمعات الترفيهية والمتاحف يكون لون الخلفية بالبني والكتابة بالأبيض وكذلك بالنسبة للإشارات الدينية.

الإرشادات الإرشادية



العلامة الدالة لمكة المكرمة



طريق ثانوي



طريق رئيسي



طريق فرعي



اتجاه شرق



مستشفى



اتجاه شمال



اتجاه غرب



اتجاه جنوب



أضيء أنوار السيارة



اسعاف



طريق غير نافذ



مطعم



فندق



ورشة



متنزه



محطة وقود



مقهى



مخيم



هاتف

الإرشادات الإرشادية


طريق حر الحركة



موقف جانبي



موقف



نهاية طريق حر الحركة


معبر مشاة


وسط المدينة


مطار


العلامة الدالة على الحرم المدني


منطقة صناعية



إشارة تشير لمتاحف ومراكز ترفيهية ومزارع



أسماء الشوارع



اسم شارع



الدلالة على موقع داخل المدينة



أسماء الشوارع



أسماء الشوارع وللدلالة على موقع داخل المدينة



اسم مدينة



مخرج



اسم شارع وللدلالة على موقع داخل المدينة



أسماء الشوارع



اسم مدينة

إشارات وعلامات مناطق العمل المؤقتة

تستخدم إشارات وعلامات مناطق العمل والمؤقتة لنفس الغرض التي تستخدم فيه الإشارات السابق ذكرها التحذيرية والتنظيمية والإرشادية مع اختلاف بسيط بأن إشارات مناطق العمل تحذر وتنظم لوضع طارئ وغير عادي ومؤقت على الطريق يجب مراعاته من قبل السائقين ومستخدمي الطريق.





أشكال إشارات مناطق العمل والمؤقتة في الشوارع والطرق هي نفس أشكال الفئات الرئيسية الثلاث التي تنقسم إليها إشارات المرور وهي التحذيرية والتنظيمية والإرشادية مع اختلاف في اللون بحيث تتكون ألوان إشارات مناطق العمل الأرضية صفراء وإطار أحمر والكتابة أو الرسم بالأسود.

إشارات وعلامات مناطق العمل المؤقتة


نزول


طريق ذو اتجاهين


إشارات ضوئية


الطريق يضيق من اليمين


أعمال طرق


منعطف حاد يمين


بداية طريق مزدوج


أمامك علامة قف


تقاطع طرق


منعطف يمين


علامات سهمية للتحذير عند المنحنيات (شيفرون)


مسار مغلق


أمامك حامل راية



اتجاه التحويلة



نهاية أعمال الطريق


علامات تنبيهية




السرعة المقترحة



أمامك تحويلة على بعد...




أمامك تحويلة



علامات تنبيهية




قمع مروري




علامات تنبيهية



لوحة رأسية




علامة حدود أنبوبية



برميل




حواجز١



حواجز٢

من أسباب الحوادث المرورية




الأمن العام
المرور



حقوق الطبع محفوظة للإدارة العامة للمرور

الأمن العام
المرور

الإداره العامة للمرور

إدارة السلامة المرورية

شعبة التوعية المرورية